

AODEA 車種別取付情報

- ＜適合表：記号の意味＞
 【—】 … 不要(車両に設定無し)。
 【△】 … 取付時、純正配線から分岐。
 【×】 … 取扱い製品無し。
 【未調査】 … 調査未実施(適合情報無し)。注意事項有り。
 【※】 … 備考欄の確認が必要。

▼オーディオ関係

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓サイズ以上のデッキを取り付けする場合は別途パネルが必要になります。
- ・標準装備の純正パネルが2DINサイズの車両に2DINワイド等のデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要となります。純正パネルの有無については、別途メーカーにご確認ください。

SUZUKI		車両情報		オーディオ関係								
車種	年式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット		取付必要部品(単品)					スピーカー変換ハーネス	
				キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネルフェイスパネル	取付ブラケット		
Kei	H10.10 ~ H13.11	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
Kei	H13.11 ~ H21.10	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
Kei ワークス	H14. 1 ~ H21.10	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
MRワゴン/ MRワゴン Wit	H13.12 ~ H18. 1	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)	
		備考：										
MRワゴン/ MRワゴン Wit	H18. 1 ~ H23. 1	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
MRワゴン/ MRワゴン Wit	H23. 1 ~ H28. 3	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
SX4	H18. 7 ~ H26.10	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
SX4 スクロス	H27. 2 ~ 現在	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2207 (20P)	△	2065	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
アルト	H14. 4 ~ H16. 9	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
アルト	H16. 9 ~ H18.12	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
アルト	H18.12 ~ H21.12	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
アルト	H21.12 ~ H26.12	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
アルト / アルトワークス	H 6.11 ~ H10.10	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
アルト / アルトワークス	H10.10 ~ H14. 4	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
アルト エコ	H23.12 ~ H26.12	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
アルト(RSを含む) / アルトワークス	H26.12 ~ 現在	オーディオレス(180mm窓口) ※2	200mm	S2599 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085 ※3	—	—	標準装備のため不要	未調査	
		オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085 ※3	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	・ワークス、ターボRS、X、S、L、Fグレードのオーディオレス車に対応します。 ・VPグレードにも対応しますが、車速配線カプラーが適合しません。(別途純正パネル・スピーカーが必要です) ※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。 ※3 VPグレードは車速配線カプラーが適合しません。									
イグニス	H28. 2 ~ 現在	オーディオレス(200mm窓口)	200mm	S2484 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	—	標準装備のため不要	未調査	
		オーディオレス(200mm窓口)	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	S2484に同梱	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※1 ワイドパネル不要。									
エスクード	H 9.11 ~ H14.11	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
エスクード	H14.11 ~ H17. 5	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
エスクード / エスクード2.4	H17. 5 ~ 現在	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480									

AODEA 車種別取付情報

- ＜適合表＞：記号の意味
 【—】 … 不要(車両に設定無し)。
 【△】 … 取付時、純正配線から分岐。
 【×】 … 取扱い製品無し。
 【未調査】 … 調査未実施(適合情報無し)。
 【※】 … 注意事項有り。備考欄の確認が必要。

▼オーディオ関係

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓サイズ以上のデッキを取り付けする場合は別途パネルが必要になります。
- ・標準装備の純正パネルが2DINサイズの車両に2DINワイド等のデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要となります。純正パネルの有無については、別途メーカーにご確認ください。

SUZUKI		車両情報		オーディオ関係							
車種	年式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット		取付必要部品(単品)					スピーカー変換ハーネス
				キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速記録カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネルフェイスパネル	取付ブラケット	
エスクード	H27.10 ~ 現在	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2483	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイ	H11.01 ~ H14.11	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイ	H14.11 ~ H17.8	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイ	H17.8 ~ H27.2	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイ	H27.2 ~ 現在	オーディオレス(180mm窓口)※3	200mm	S2599 ※1、2、3、4	標準装備のため不要	2207 (20P) ※1、3、4	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※1、2、4	標準装備のため不要	2207 (20P) ※1、4	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考： ※1 グレード：GA、PA、PCIは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要です。 ※2 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※3 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。 ※4 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要です。											
エブリイプラス	H11.6 ~ H13.5	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイランディ	H13.5 ~ H15.1	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイランディ	H15.1 ~ H17.6	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイワゴン	H11.6 ~ H14.11	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイワゴン	H14.11 ~ H17.8	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エブリイワゴン	H17.8 ~ H27.2	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
備考： ※ オーディオデッキ取付の際はS2480											
エブリイワゴン	H27.2 ~ 現在	オーディオレス(180mm窓口)※2	200mm	S2599 ※2、3	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2、3	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2481 ※1、3	標準装備のため不要	2207 (20P) ※3	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考： ※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。 ※3 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要です。											
エリオ セダン	H13.11 ~ H19.7	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エリオ(5ドア)	H13.1 ~ H14.1	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
エリオ(5ドア)	H14.1 ~ H18.6	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
カプチーノ	H 3.11 ~ H 9.11	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
カルタス クレセント/ カルタス ワゴン	H 7.1 ~ H14.4	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											
キザシ	H21.10 ~ H27.11	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	未調査	未調査	未調査	未調査	—	—	未調査	未調査
備考：											
キャリイ	H11.1 ~ H17.8	オーディオレス(180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
備考：											

AODEA 車種別取付情報

- ＜適合表：記号の意味＞
 【—】 … 不要(車両に設定無し)。
 【△】 … 取付時、純正配線から分岐。
 【×】 … 取扱い製品無し。
 【未調査】 … 調査未実施(適合情報無し)。注意事項有り。備考欄の確認が必要。
 【※】 … 備考欄の確認が必要。

▼オーディオ関係

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- 未掲載箇所、車種については適合情報はありません。適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓サイズ以上のデッキを取り付けする場合は別途パネルが必要になります。
- 標準装備の純正パネルが2DINサイズの車両に2DINワイド等のデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要となります。純正パネルの有無については、別途メーカーにご確認ください。

SUZUKI		車両情報		オーディオ関係								
車種	年式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット		取付必要部品(単品)					スピーカー変換ハーネス	
				キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネルフェイスパネル	取付ブラケット		
キャリイ ※1	H17. 8 ~ 現在	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2207 (20P) ※2	△	—	2279	純正金具が必要	未調査	
		備考：	※1 KC、KGスペシャル、KC農繁、農繁スペシャル、KXグレードは、別途純正スピーカー(99000-79AA7)が必要です。 ※2 別途純正オーディオ交換カーニッシュ(73821-82M10-P4Z)、ナビ取付ブラケット(99000-99082-82M)が必要です。									
グランド エスクード	H12.12 ~ H14.11	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
グランド エスクード	H14.11 ~ H17. 5	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
クロスビー	H29. 12 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査	
		オーディオレス (200mm窓口)	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	× ※3	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※2 付属の特殊ナットは、不要。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正アタッチメント(99000-99034-DS4):1セットが必要です。									
シボレー クルーズ	H13.11 ~ H15.10	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
シボレー クルーズ	H15.11 ~ H20. 7	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
ジムニー ワイド	H10. 1 ~ H14. 1	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
ジムニー	H 7.11 ~ H10.10	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
ジムニー	H10.10 ~ H14. 1	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
ジムニー	H14. 1 ~ H16.10	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
ジムニー	H16.10 ~ H30. 7	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 XGグレードは、別途ラジオアンテナ、スピーカーが必要です。									
ジムニー NEW!	H30. 7 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2484 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P) ※1	2085	2065	—	標準装備のため不要	未調査	
		オーディオレス (200mm窓口)	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	× ※2	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※1 ワイドパネル不要。 ※2 2DINデッキを取付する場合、別途純正アタッチメント(99000-99034-DS4):1セットが必要です。									
ジムニー シエラ	H 7.11 ~ H10. 1	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
ジムニー シエラ	H14. 1 ~ H16.10	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2207 (20P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
ジムニー シエラ	H16.10 ~ H30. 7	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ジムニー シエラ NEW!	H30. 7 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2484 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P) ※1	2085	2065	—	標準装備のため不要	未調査	
		オーディオレス (200mm窓口)	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	× ※2	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※1 ワイドパネル不要。 ※2 2DINデッキを取付する場合、別途純正アタッチメント(99000-99034-DS4):1セットが必要です。									
スイフト/スイフト スポーツ	H12. 2 ~ H14. 1	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
スイフト/スイフト スポーツ	H14. 1 ~ H17. 5	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査	
		備考：										
スイフト/スイフト スポーツ	H17. 5 ~ H22. 9	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)	
		備考：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
スイフト/スイフト スポーツ	H22. 9 ~ H28.12	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2483	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)	
		備考：										
スイフト	H28. 12 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2484 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	—	標準装備のため不要	未調査	
		オーディオレス (200mm窓口)	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	× ※2	標準装備のため不要	未調査	
		備考：	※1 ワイドパネル不要。 ※2 2DINデッキを取付する場合、別途純正アタッチメント(99000-99034-DS3):1セットが必要です。									

AODEA 車種別取付情報

- ＜適合表＞：記号の意味
 【—】 … 不要（車両に設定無し）。
 【△】 … 取付時、純正配線から分岐。
 【×】 … 取扱い製品無し。
 【未調査】 … 調査未実施（適合情報無し）。
 【※】 … 注意事項有り。備考欄の確認が必要。

▼オーディオ関係

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓サイズ以上のデッキを取り付けする場合は別途パネルが必要になります。
- ・標準装備の純正パネルが2DINサイズの車両に2DINワイド等のデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要となります。純正パネルの有無については、別途メーカーにご確認ください。

SUZUKI		車両情報		オーディオ関係							
車種	年式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット		取付必要部品(単品)					スピーカー変換ハーネス
				キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速記録ケーブル	③アンテナ変換コード	④ワイドパネルフェイスパネル	取付ブラケット	
スイフトスポーツ	H29. 9 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2484 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P) ※1	2085	2065	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 (20P) ※1	2085	2065	× ※2	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※1 ワイドパネル不要。 ※2 2DINデッキを取付する場合、別途純正アタッチメント(99000-99034-DS3)：1セットが必要です。									
スプラッシュ	H20.10 ~ H26. 8	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考： ※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
スペースアジア	H25. 3 ~ H28.12	オーディオレス (180mm窓) ※2	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2482 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。									
スペースアジア	H28.12 ~ H29. 9	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) ※3	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本が必要です。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本、アタッチメント(99000-99034-DS3)：1セットが必要です。									
スペースアジア	H29. 9 ~ H29.12	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) ※3	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本が必要です。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本、アタッチメント(99000-99034-DS3)：1セットが必要です。									
スペースアジア	H29.12 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 付属の特殊ナットは、不要。									
スペースアジア カスタム	H25. 7 ~ H28.12	オーディオレス (180mm窓) ※2	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2482 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。									
スペースアジア カスタム	H28.12 ~ H29. 9	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) ※3	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本が必要です。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本、アタッチメント(99000-99034-DS3)：1セットが必要です。									
スペースアジア カスタム	H29. 9 ~ H29.12	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) ※3	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本が必要です。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本、アタッチメント(99000-99034-DS3)：1セットが必要です。									
スペースアジア カスタム	H29.12 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 付属の特殊ナットは、不要。									
スペースアジア カスタムZ	H28.12 ~ H29. 9	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) ※3	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本が必要です。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本、アタッチメント(99000-99034-DS3)：1セットが必要です。									
スペースアジア カスタムZ	H29. 9 ~ H29.12	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) ※3	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本が必要です。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット(39325-72M00)：4本、スクリュ(09139-05048)：4本、アタッチメント(99000-99034-DS3)：1セットが必要です。									
セルボ	H18.11 ~ H21.12	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考： ※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ソリオ	H17. 8 ~ H23. 1	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ソリオ / バンディッド	H23. 1 ~ H26.12	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ソリオ / バンディッド	H26. 12 ~ H27. 8	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考： ※ オーディオデッキ取付の際はS2480									

AODEA 車種別取付情報

- ◁適合表：記号の意味＞
 【—】 … 不要(車両に設定無し)。
 【△】 … 取付時、純正配線から分岐。
 【×】 … 取扱製品無し。
 【未調査】 … 調査未実施(適合情報無し)。
 【※】 … 注意事項有り。備考欄の確認が必要。

▼オーディオ関係

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- 未掲載箇所、車種については適合情報はありません。適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓サイズ以上のデッキを取り付けする場合は別途パネルが必要になります。
- 標準装備の純正パネルが2DINサイズの車両に2DINワイド等のデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要となります。純正パネルの有無については、別途メーカーにご確認ください。

SUZUKI		車両情報		オーディオ関係							
車種	年式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット		取付必要部品(単品)					スピーカー変換ハーネス
				キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速記録カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネルフェイスパネル	取付ブラケット	
ソリオ / パンディッド	H27. 8 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
備考：—											
ツイン	H15. 1 ~ H17. 8	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考：—									
ハスラー	H25.12 ~ H26.12	オーディオレス (180mm窓) ※2	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考：※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。									
ハスラー	H26.12 ~ H29. 9	オーディオレス (180mm窓) ※2	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考：※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。									
ハスラー	H29. 9 ~ H30.11	オーディオレス (180mm窓) ※2	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考：※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。									
ハスラー NEW	H30.11 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考：—									
パレーノ	H28. 3 ~ H30. 5	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2484 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	S2484に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考：※1 ワイドパネル不要。									
パレーノ	H30. 5 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓)	200mm	S2484 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	2065	S2484に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考：※1 ワイドパネル不要。									
パレット/パレットSW	H20. 1 ~ H25. 2	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考：※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ラバン (アルトラバン) / ラバンショコラ (アルトラバンショコラ)	H14. 1 ~ H20.11	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2480 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考：※ グレード：G以外は、別途オーディオガーニッシュが必要です。(品番：99000-99076-N30)									
ラバン (アルトラバン) / ラバンショコラ (アルトラバンショコラ)	H20.11 ~ H27. 6	オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考：※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ラバン	H27. 6 ~ 現在	オーディオレス (180mm窓) ※2	200mm	S2599 ※1,2	標準装備のため不要	2207 (20P) ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (180mm窓)	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考：※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要です。									
ランディ	H19. 1 ~ H22.11	オーディオレス (180mm窓)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2223 (20P・3P・アンテナ変換コード)	2086	2223 に同梱	—	標準装備のため不要	2077 (フロント・リア)
		備考：日産OEM車(セレナ)									
ランディ	H22.11 ~ H28.12	オーディオレス (200mm窓)	200mm	N2462 ※1	標準装備のため不要	2223 (20P・3P・アンテナ変換コード)	2086	2223 に同梱	—	標準装備のため不要	2077 (フロント・リア)
		オーディオレス (200mm窓)	180mm	N2462	標準装備のため不要	2223 (20P・3P・アンテナ変換コード)	2086	2223 に同梱	2277	標準装備のため不要	2077 (フロント・リア)
		備考：日産OEM車(セレナ) ※1 ワイドパネル不要。									

AODEA 車種別取付情報

- ＜適合表＞ 記号の意味
 [—] … 不要(車両に設定無し)。
 [△] … 取付時、純正配線から分岐。
 [×] … 取扱い製品無し。
 【未調査】 … 調査未実施(適合情報無し)。
 【※】 … 注意事項有り。備考欄の確認が必要。

▼オーディオ関係

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報はありません。適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓サイズ以上のデッキを取り付けする場合は別途パネルが必要になります。
- ・標準装備の純正パネルが2DINサイズの車両に2DINワイド等のデッキを取付する場合は、別途純正パネルが必要となります。純正パネルの有無については、別途メーカーにご確認ください。

SUZUKI		車両情報		オーディオ関係							
車種	年式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット		取付必要部品(単品)					スピーカー変換ハーネス
				キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速記録カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネルフェイスパネル	取付ブラケット	
ランディ ※1	H28.12 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	N2463 ※2	標準装備のため不要	2229 (20P・3P・12P・アンテナ変換コード・車速カプラー)	N2463 にも同梱 2229 にも同梱	N2463 にも同梱 2229 にも同梱	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓口)	180mm	N2463	標準装備のため不要	2229 (20P・3P・12P・アンテナ変換コード・車速カプラー)	N2463 にも同梱 2229 にも同梱	N2463 にも同梱 2229 にも同梱	×	標準装備のため不要	未調査
		備考 : 日産OEM車(セレナ) ※1 AUTO ACC車 ※2 ワイドパネル不要。									
ワゴンR ソリオ	H12.12 ~ H14. 6	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									
ワゴンR ソリオ	H14. 6 ~ H16. 4	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									
ワゴンR プラス	H11. 5 ~ H12.12	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									
ワゴンR ワイド	H 9. 2 ~ H11. 5	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H 5. 9 ~ H10.10	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H10.10 ~ H13.11	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	【取付必要部品(単品)】で対応		2217 (12P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H13.11 ~ H15. 9	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H15. 9 ~ H17. 9	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考 :									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H17. 9 ~ H20. 9	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考 : ※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H20. 9 ~ H24. 9	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
		備考 : ※ オーディオデッキ取付の際はS2480									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H24. 9 ~ H26. 12	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2482 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 : ※1 オーディオデッキ取付の際はS2480									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H26.12 ~ H29. 2	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2482 ※1	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
		備考 : ※1 オーディオデッキ取付の際はS2480									
ワゴンR/ ワゴンR ステイグラー	H29. 2 ~ 現在	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
		オーディオレス (200mm窓口)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
		備考 :									